

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Datum štampanja 14.01.2025, Preradio 14.01.2025

Version 6.0. Zamjenjuje verzija: 5.0 Stranica 1 / 12

ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o društvu/poduzeću

1.1 Identifikacijska oznaka proizvoda

Univerzalno brtvilo
Broj artikla: 109660

1.2 Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

1.2.1 Relevantni načini korištenja

Zaptivna smesa

1.2.2 Načini korištenja koji se ne preporučuju

Nema poznatih.

1.3 Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Tvrtka	Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG Wilhelmstr. 47 58256 Ennepetal / NJEMAČKA Telefon +49 2333 911-0 Faks +49 2333 911-444 Početna stranica www.febi.com E-mail info@febi.com
---------------	---

Područje koje pruža informaciju

Tehničke informacije	info@febi.com
Lista sigurnosnih podataka	info@febi.com

1.4 Broj telefona za izvanredna stanja

Savjetovaliste	+49 (0)89-19240 (24h) (ipak kod engleski govor)
-----------------------	---

ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

2.1 Razvrstavanje tvari ili smjese [UREDBA (EZ) br. 1272/2008]

Opasno za vodeni okoliš – kronična opasnost, kategorija 3: H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

2.2 Elementi označivanja

Piktogrami	Proizvod sukladno Uredbi (EZ) 1272/2008 (CLP) podliježe obvezi obilježavanja. nikakve
Oznaka opasnosti	nikakve
Oznake upozorenja	H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
Oznake obavijesti	P102 Čuvati izvan dohvata djece. P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš. P501 Odložiti sadržaj / spremnik u skladu s nacionalnim propisima.

2.3 Ostale opasnosti

Opasnosti po zdravlje	Ne sadrži tvari s endokrinim remetičkim svojstvima.
Opasnosti po okoliš	Smjesa sadrži sljedeće tvari koje ispunjavaju kriterije PBT i/ili vPvB suglasno REACH, Prilog XIII: CAS 541-02-6/ CAS 540-97-6/ CAS 556-67-2
Ostale opasnosti	Daljnje opasnosti nisu pri sadašnjem stanju znanja utvrđene.

ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima

3.1 Tvari

nije primjenjivo

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Datum štampanja 14.01.2025, Preradio 14.01.2025

Version 6.0. Zamjenjuje verzija: 5.0 Stranica 2 / 12

3.2 Smjese

Kod ovog se proizvoda radi o smjesi.

Udio [%]	Sastavni dio
0,1 - < 1	Dodekametilcikloheksasiloksan CAS: 540-97-6, EINECS/ELINCS: 208-762-8, Reg-No.: 01-2119517435-42-XXXX
0,1 - < 1	dekametilciklopentasiloksan (neklasificirana PBT/vPvB tvar) CAS: 541-02-6, EINECS/ELINCS: 208-764-9, Reg-No.: 01-2119511367-43-XXXX
< 0,25	Octamethylcyclotetrasiloxan CAS: 556-67-2, EINECS/ELINCS: 209-136-7, EU-INDEX: 014-018-00-1, Reg-No.: 01-2119529238-36-XXXX GHS/CLP: Zapaljive tekućine, kategorija 3: H226 - Reprodiktivna toksičnost, kategorija 2: H361f - Opasno za vodeni okoliš – kronična opasnost, kategorija 1: H410, M faktori (kronično): 10

Komentar sastavnih dijelova

Tekst navedenih napomena o opasnostima nalazi se u 16. poglavlju.

ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći

4.1 Opis mjera prve pomoći

Opće upute

Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe.

Nakon udisanja

Pobrinuti se za svjež zrak.
U slučaju poteškoća, odvesti osobu liječniku.

Nakon dodira s kožom

Prethodno uklonite proizvod odgovarajućim maramicama za jednokratnu upotrebu.
Kod doticaja s kožom, ispirati vodom i sapunom.
Ako nadražaj kože potraje, potražiti liječnika.

Nakon dodira s očima

Nekoliko minuta pažljivo ispirati vodom. Eventualno postojeće kontaktne leće po mogućnosti ukloniti. Ispirati dalje.

Nakon gutanja

Odmah zatražiti liječnički savjet.
Ne izazivati povraćanje.
Isprati usta.

4.2 Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Nema dostupnih podataka.

4.3 Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

Simptomatsko liječenje.
Tehnički listić staviti na raspolaganje liječniku.

ODJELJAK 5: Mjere za suzbijanje požara

5.1 Sredstva za gašenje

Prikladna sredstva

Pjena, prah za gašenje, prskajući vodeni mlaz, ugljik-dioksid.

Neprikladna sredstva

Jaki vodeni mlaz.

5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Opasnost od stvaranja toksičnih produkata pirolize.

5.3 Savjeti za gasitelje požara

Upotrebljavati uređaj za zaštitu disanja koji je neovisan o optičnom zraku.
Zaostatke gorenja i kontaminiranu vodu za gašenje treba zbrinuti u skladu s lokalnim službenim propisima.

ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

6.1 Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Pobrinuti se za dostatno provjetravanje.

6.2 Mjere zaštite okoliša

Spriječiti površinsko širenje (npr. ograđivanjem nasipom ili uljnim branama).
Ne dozvoliti da dospije u kanalizaciju/površinske vode/podzemne vode.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Datum štampanja 14.01.2025, Preradio 14.01.2025

Version 6.0. Zamjenjuje verzija: 5.0 Stranica 3 / 12

6.3 Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje

Ostatke pokupiti materijalom koji na sebe veže tekućinu (npr. pijeskom, univerzalnim vezivnim sredstvom, diajtomitom).

Pokupljeni materijal zbrinuti prema propisima.

6.4 Uputa na druge odjeljke

Vidi ODJELJAK 8+13

ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje

Koristiti samo u dobro prozračenim područjima.

Prije stanki i po završetku rada treba oprati ruke.

Preventivna zaštita kože mašću za zaštitu kože.

Kod korištenja ovog proizvoda ne jesti, piti ili pušiti.

Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe.

7.2 Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Čuvati samo u originalnom spremniku.

Nemojte koristiti metalne posude.

Zaštititi od zagrijavanja/pregrijavanja.

Skladištiti na hladnom mjestu. Skladištiti na suhom mjestu.

Preporučena temperatura skladištenja: +5°C - +25°C

7.3 Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Ovaj se proizvod ne preporučuje za uporabu na spojevima gdje je moguć kontakt s čistim kisikom ili parom.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Datum štampanja 14.01.2025, Preradio 14.01.2025

Version 6.0. Zamjenjuje verzija: 5.0

Stranica 4 / 12

ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

8.1 Nadzorni parametri

Sastavni dijelovi s graničnim vrijednostima koje se odnose na radno mjesto i koje treba nadzirati (HR)

nije relevantno

Sastavni dijelovi s graničnim vrijednostima koje se odnose na radno mjesto i koje treba nadzirati EU (2004/37/EG)

nije relevantno

DNEL

Sastavni dio
dekametilciklopentasiloksan (neklasificirana PBT/vPvB tvar), CAS: 541-02-6
Industrijski, Inhalacijski, Akutni - sistemski učinci, 97,3 mg/m ³
Industrijski, Inhalacijski, Akutni - lokalni učinci, 24,2 mg/m ³
Industrijski, Inhalacijski, Kronični - lokalni učinci, 24,2 mg/m ³
Industrijski, Inhalacijski, Kronični - sistemski učinci, 97,3 mg/m ³
Korisnički, Inhalacijski, Akutni - sistemski učinci, 17,3 mg/m ³
Korisnički, Inhalacijski, Akutni - lokalni učinci, 4,3 mg/m ³
Korisnički, Inhalacijski, Kronični - sistemski učinci, 17,3 mg/m ³
Korisnički, Inhalacijski, Kronični - lokalni učinci, 4,3 mg/m ³
Korisnički, oralno, Akutni - sistemski učinci, 5 mg/kg bw/d
Korisnički, oralno, Kronični - sistemski učinci, 5 mg/kg bw/d
Dodekametilcikloheksasiloksan, CAS: 540-97-6
Industrijski, Inhalacijski, Kronični - lokalni učinci, 1,22 mg/m ³
Industrijski, Inhalacijski, Akutni - lokalni učinci, 6,1 mg/m ³
Korisnički, Inhalacijski, Kronični - lokalni učinci, 0,3 mg/m ³
Korisnički, Inhalacijski, Akutni - lokalni učinci, 1,5 mg/m ³
Octamethylcyclotetrasiloxan, CAS: 556-67-2
Industrijski, Inhalacijski, Kronični - lokalni učinci, 73 mg/m ³
Industrijski, Inhalacijski, Kronični - sistemski učinci, 73 mg/m ³
Korisnički, Inhalacijski, Kronični - sistemski učinci, 13 mg/m ³
Korisnički, oralno, Kronični - sistemski učinci, 3,7 mg/kg bw/day
Korisnički, Inhalacijski, Kronični - lokalni učinci, 13 mg/m ³

PNEC

Sastavni dio
dekametilciklopentasiloksan (neklasificirana PBT/vPvB tvar), CAS: 541-02-6
Slatka voda, 0,0012 mg/l
Morska voda, 0,00012 mg/l
Slatkovodni sedimenti, 2,39 mg/kg dw
Morski sedimenti, 0,239 mg/kg dw
Mikroorganizmi kod obrade otpadnih voda (STP), > 10 mg/l
Tlo (poljoprivredno), 3,34 mg/kg dw
Dodekametilcikloheksasiloksan, CAS: 540-97-6
Slatkovodni sedimenti, 13 mg/kg sediment dw
Morski sedimenti, 1,3 mg/kg sediment dw
Hranidbeni lanac, 66,7 mg/kg
Octamethylcyclotetrasiloxan, CAS: 556-67-2
Slatka voda, 1,5 µg/L
Morska voda, 0,15 µg/L
Mikroorganizmi kod obrade otpadnih voda (STP), 10 mg/L
Slatkovodni sedimenti, 3 mg/kg sediment dw
Morski sedimenti, 0,3 mg/kg sediment dw
Tlo (poljoprivredno), 0,54 mg/kg soil dw
Hranidbeni lanac, 41 mg/kg

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Datum štampanja 14.01.2025, Preradio 14.01.2025

Version 6.0. Zamjenjuje verzija: 5.0 Stranica 5 / 12

8.2 Nadzor nad izloženošću

Dodatne upute za konstrukciju tehničkih postrojenja	Pobrinuti se za dostatno zračenje i odzračivanje na radnom mjestu.
Zaštita očiju	zaštitne naočale (EN 166:2001)
Zaštita ruku	Ovi podaci su samo preporuke. Za detaljnije informacije molimo kontaktirati dobavljača rukavica. > 0,4 mm: Viton, >480 min (EN 374-1/-2/-3).
Zaštita tijela	lagana zaštitna odjeća
Ostalo	Osobna zaštitna oprema se po svojoj izvedbi mora izabrati individualno za radno mjesto, u ovisnosti od koncentracije i količine. Otpornost zaštitnih sredstava na kemikalije treba se razjasniti sa dobavljačima tih sredstava.
Zaštita dišnog sustava	Kod propisane primjene nisu poznati
Toplinske opasnosti	nije primjenjivo
Nadzor nad izloženošću okoliša	Pridržavati se primjenjivih propisa o zaštiti okoliša koji ograničavaju ispuštanje u zrak, vodu i tlo.

ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Agregatno stanje	tekuće
Oblik	pastozno
Boja	crno
Miris	po octenoj kiselini
Prag mirisa	Nema dostupnih podataka.
pH-vrijednost	nije primjenjivo
pH-vrijednost [1%]	nije primjenjivo
vrelište ili početno vrelište i raspon temperatura vrenja [°C]	Nema dostupnih podataka.
Plamište [°C]	> 93
Zapaljivost	ne
Donja granica eksplozivnosti	nije primjenjivo
Gornja granica eksplozivnosti	nije primjenjivo
Oksidirajuća svojstva	ne
Tlak pare [kPa]	Nema dostupnih podataka.
Gustoća [g/cm³]	1,01 - 1,06 (20 °C / 68,0 °F)
Relativna gustoća	nije određeno
Nasipna gustoća [kg/m³]	nije primjenjivo
Topivost(i)	praktički netopljivo
Topivost ostala otapala	Nema dostupnih podataka.
koeficijent raspodjele n-oktanol/voda (logaritamska vrijednost)	Nema dostupnih podataka.
Kinematička viskoznost	> 20,5 mm²/S (40°C)
relativna gustoća pare	Nema dostupnih podataka.
Talište/ledište [°C]	Nema dostupnih podataka.
Temperatura samozapaljenja [°C]	Nema dostupnih podataka.
Temperatura raspada [°C]	Nema dostupnih podataka.
Svojstva čestica	nije primjenjivo

9.2 Ostale informacije

nikakve

ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Kod propisane primjene nisu poznati

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Datum štampanja 14.01.2025, Preradio 14.01.2025

Version 6.0. Zamjenjuje verzija: 5.0

Stranica 6 / 12

10.2 Kemijska stabilnost

Pod normalnim uvjetima okruženja (temperatura prostorije) stabilno.

10.3 Mogućnost opasnih reakcija

Reakcije s kiselinama, alkalijama i oksidacijskim sredstvima.

Reakcije s redukcijskim sredstvima.

10.4 Uvjeti koje treba izbjegavati

Jako zagrijavanje.

osjetljivo na vlagu

10.5 Inkompatibilni materijali

Vidi ODJELJAK 10.3.

10.6 Opasni proizvodi raspadanja

Octena kiselina.



Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Datum štampanja 14.01.2025, Preradio 14.01.2025

Version 6.0. Zamjenjuje verzija: 5.0 Stranica 7 / 12

ODJELJAK 11: Toksikološke informacije

11.1 Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Akutna oralna toksičnost

Proizvod
Na osnovu dostupnih informacija kriteriji za klasifikaciju nisu ispunjeni.
Sastavni dio
dekametilklopentasiloksan (neklasificirana PBT/vPvB tvar), CAS: 541-02-6
LD50, oralno, Štakor, > 5000 mg/kg bw
Dodekametilkloheksasiloksan, CAS: 540-97-6
LD50, oralno, Štakor, > 2000 mg/kg (OECD 423)
Octamethylcyclotetrasiloxan, CAS: 556-67-2
LD50, oralno, Štakor, 4800 mg/kg

Akutna dermalna toksičnost

Proizvod
Na osnovu dostupnih informacija kriteriji za klasifikaciju nisu ispunjeni.
Sastavni dio
dekametilklopentasiloksan (neklasificirana PBT/vPvB tvar), CAS: 541-02-6
LD50, dermalno, Kunić, > 2000 mg/kg bw
Dodekametilkloheksasiloksan, CAS: 540-97-6
LD50, dermalno, Štakor, > 2000 mg/kg (OECD 402)
Octamethylcyclotetrasiloxan, CAS: 556-67-2
LD50, dermalno, Štakor, > 2400 mg/kg

Akutna inhalativna toksičnost

Proizvod
Na osnovu dostupnih informacija kriteriji za klasifikaciju nisu ispunjeni.
Sastavni dio
dekametilklopentasiloksan (neklasificirana PBT/vPvB tvar), CAS: 541-02-6
LD50, inhalativno (maglica), Štakor, 8,67 mg/l/4h
Octamethylcyclotetrasiloxan, CAS: 556-67-2
LC50, inhalativno, Štakor, 36 mg/L 4h

Nadražaj oka

Blago nadražuje.
Na osnovu dostupnih informacija kriteriji za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Sastavni dio
dekametilklopentasiloksan (neklasificirana PBT/vPvB tvar), CAS: 541-02-6
Oko, nije nadražujuće
Dodekametilkloheksasiloksan, CAS: 540-97-6
Oko, nije nadražujuće
Octamethylcyclotetrasiloxan, CAS: 556-67-2
Oko, nije nadražujuće

Nadražaj kože

Na osnovu dostupnih informacija kriteriji za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Sastavni dio
dekametilklopentasiloksan (neklasificirana PBT/vPvB tvar), CAS: 541-02-6
dermalno, nije nadražujuće
Dodekametilkloheksasiloksan, CAS: 540-97-6
dermalno, nije nadražujuće
Octamethylcyclotetrasiloxan, CAS: 556-67-2

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Datum štampanja 14.01.2025, Preradio 14.01.2025

Version 6.0. Zamjenjuje verzija: 5.0

Stranica 8 / 12

dermalno, nije nadražujuće

Senzibilizacija

Na osnovu dostupnih informacija kriteriji za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Sastavni dio
dekametildiklopentasiloksan (neklasificirana PBT/vPvB tvar), CAS: 541-02-6
dermalno, bez senzibilizirajućeg učinka
Dodekametildikloheksasiloksan, CAS: 540-97-6
dermalno, bez senzibilizirajućeg učinka
Octamethylcyclotetrasiloxan, CAS: 556-67-2
dermalno, bez senzibilizirajućeg učinka

Subakutna toksičnost

Na osnovu dostupnih informacija kriteriji za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Sastavni dio
Octamethylcyclotetrasiloxan, CAS: 556-67-2
inhalativno, nadražujuće

Kronična toksičnost

Na osnovu dostupnih informacija kriteriji za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Sastavni dio
dekametildiklopentasiloksan (neklasificirana PBT/vPvB tvar), CAS: 541-02-6
NOAEL, oralno, Štakor, 1000 mg/kg bw/day
NOAEL, dermalno, Štakor, 1600 mg/kg bw/day
NOAEC, inhalativno, Štakor, 2420 mg/m ³
Dodekametildikloheksasiloksan, CAS: 540-97-6
NOAEL, oralno, Štakor, 1000 mg/kg bw/day
NOAEC, inhalativno, Štakor, 546 mg/kg bw/day
LOAEC, inhalativno, Štakor, 182 mg/kg bw/day
Octamethylcyclotetrasiloxan, CAS: 556-67-2
NOAEL, dermalno, Kunić, 960 mg/kg bw/day (subacute), nije primijećen štetan učinak
NOAEC, inhalativno, Štakor, 1820 mg/m ³ (chronic), nije primijećen štetan učinak

Mutagenost

Na osnovu dostupnih informacija kriteriji za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Sastavni dio
dekametildiklopentasiloksan (neklasificirana PBT/vPvB tvar), CAS: 541-02-6
in vitro, negativan
in vivo, negativan
Dodekametildikloheksasiloksan, CAS: 540-97-6
in vitro, negativan
in vivo, negativan
Octamethylcyclotetrasiloxan, CAS: 556-67-2
in vivo, negativan

Toksičnost za reprodukciju

Na osnovu dostupnih informacija kriteriji za klasifikaciju nisu ispunjeni.

- Efekti fertilitnosti

Sastavni dio
dekametildiklopentasiloksan (neklasificirana PBT/vPvB tvar), CAS: 541-02-6
NOAEC, inhalativno, Štakor, 2420 mg/m ³
Dodekametildikloheksasiloksan, CAS: 540-97-6
NOAEL, oralno, Štakor, 1000 mg/kg bw/d
Octamethylcyclotetrasiloxan, CAS: 556-67-2
NOAEC, inhalativno, Štakor, 3640 mg/m ³ (subchronic), primijećen je štetan učinak

- Razvojni efekti

Sastavni dio
dekametildiklopentasiloksan (neklasificirana PBT/vPvB tvar), CAS: 541-02-6

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Datum štampanja 14.01.2025, Preradio 14.01.2025

Version 6.0. Zamjenjuje verzija: 5.0 Stranica 9 / 12

NOAEC, inhalativno, Štakor, 2427 mg/m ³
Octamethylcyclotetrasiloxan, CAS: 556-67-2
NOAEC, inhalativno, Štakor, 3640 mg/m ³ (subchronic), primijećen je štetan učinak

Kancerogenost Na osnovu dostupnih informacija kriteriji za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Sastavni dio
Octamethylcyclotetrasiloxan, CAS: 556-67-2
NOAEC, inhalativno, Štakor, 8492 mg/m ³ (chronic)

Opasnost od aspiracije Na osnovu dostupnih informacija kriteriji za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Opće napomene

Ne postoje toksikološki podaci o cjelokupnom proizvodu.

11.2 Informacije o drugim opasnostima

11.2.1 Svojstva endokrine disrupcije Ne sadrži relevantnu tvar koja ispunjuje kriterije za klasifikaciju.

11.2.2 Ostale informacije nikakve

ODJELJAK 12: Ekološke informacije

Proizvod

12.1 Toksičnost

Na osnovu dostupnih informacija kriteriji za klasifikaciju nisu ispunjeni.
--

Sastavni dio
Dodekamilcikloheksasiloksan, CAS: 540-97-6
EC50, (72h), Pseudokirchneriella subcapitata, > 0,002 mg/l
EC50, (3h), Bacteria, 100 mg/l
NOEC, (28d), 130 mg/kg sediment dw
NOEC, (28d), 1 g/kg soil dw
NOEC, (21d), Daphnia magna, >= 0,0046 mg/l
NOEC, (72h), Pseudokirchneriella subcapitata, >= 0,002 mg/l
Octamethylcyclotetrasiloxan, CAS: 556-67-2
EC50, (48h), Invertebrates, 0,015 mg/L
EC50, (4d), Algae, 0,022 mg/L
NOEC, (48h), Invertebrates, 0,015 mg/L

12.2 Postojanost i razgradivost

Ponašanje u prirodnim elementima

Ponašanje u uređajima za pročišćavanje otpadnih voda nije određeno

Biološka razgradivost nije određeno

12.3 Bioakumulacijski potencijal

Nema potencijalne bioakumulacije.

12.4 Pokretljivost u tlu

Nema dostupnih podataka.

12.5 Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

Smjesa sadrži sljedeće tvari koje ispunjavaju kriterije PBT i/ili vPvB suglasno REACH, Prilog XIII:

CAS 541-02-6

CAS 540-97-6

CAS 556-67-2

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Datum štampanja 14.01.2025, Preradio 14.01.2025

Version 6.0. Zamjenjuje verzija: 5.0 Stranica 10 / 12

12.6 Svojstva endokrine disrupcije

Ne sadrži relevantnu tvar koja ispunjuje kriterije za klasifikaciju.

12.7 Ostali štetni učinci

Ne dozvoliti da proizvod dospije u okoliš nekontroliran.

Proizvod nije topljiv u vodi.

ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

13.1 Metode obrade otpada

Ostaci proizvoda moraju se uklanjati uz poštovanje direktive za otpad 2008/98/EZ te nacionalnih i regionalnih propisa. Za ovaj proizvod ne može se odrediti ključni broj otpada sukladno europskom katalogu otpada (AVV), budući da tek svrha primjene kod potrošača dozvoljava klasifikaciju. Ključni broj otpada se unutar EU mora odrediti u dogovoru s poduzećem koje uklanja otpad.

Proizvod

Eventualno uskladiti zbrinjavanje s onim tko provodi zbrinjavanje/s vlastima.

Ključni broj otpada (preporuka)

080410

Neočišćena pakovanja

Pakiranja koja nisu kontaminirana, mogu se ponovno reciklirati.
Kontaminirana pakiranja zbrinjavaju se kao i sama tvar.

Ključni broj otpada (preporuka)

150102
150104

ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

14.1 UN broj ili identifikacijski broj

Kopneni transport sukladno ADR/RID nije primjenjivo

Plovidba unutarnjim vodama (ADN) nije primjenjivo

Brodski morski transport IMDG nije primjenjivo

Zračni transport prema IATA nije primjenjivo

14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u

Kopneni transport sukladno ADR/RID NIJE KLASIFICIRANO KAO OPASNA ROBA U SMISLU PRIJEVOZA

Plovidba unutarnjim vodama (ADN) NIJE KLASIFICIRANO KAO OPASNA ROBA U SMISLU PRIJEVOZA

Brodski morski transport IMDG NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

Zračni transport prema IATA NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu

Kopneni transport sukladno ADR/RID nije primjenjivo

Plovidba unutarnjim vodama (ADN) nije primjenjivo

Brodski morski transport IMDG nije primjenjivo

Zračni transport prema IATA nije primjenjivo

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Datum štampanja 14.01.2025, Preradio 14.01.2025

Version 6.0. Zamjenjuje verzija: 5.0 Stranica 11 / 12

14.4 Skupina pakiranja

Kopneni transport sukladno ADR/RID nije primjenjivo

Plovidba unutarnjim vodama (ADN) nije primjenjivo

Brodski morski transport IMDG nije primjenjivo

Zračni transport prema IATA nije primjenjivo

14.5 Opasnosti za okoliš

Kopneni transport sukladno ADR/RID ne

Plovidba unutarnjim vodama (ADN) ne

Brodski morski transport IMDG ne

Zračni transport prema IATA ne

14.6 Posebne mjere opreza za korisnika

Relevantni podaci iz ODJELJKA 6 - 8.

14.7 Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a

nije primjenjivo

ODJELJAK 15: Informacije o propisima

15.1 Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

EU-PROPISI	2008/98/EZ (2000/532/EZ); 2010/75/EU; 2004/42/EZ; (EZ) 648/2004; (EZ) 1907/2006 (REACH); (EU) 1272/2008; 75/324/EEG ((EZ) 2016/2037); (EU) 2020/878; (EU) 2016/131; (EU) 517/2014; (EU) 2019/1148; (EU) 2019/1021, (EU) 2023/707
- Komentar sastavnih dijelova	SVHC (Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation - tvar zabrinjavajućih svojstava) $\geq 0,1\%$ CAS 541-02-6 - dekametilciklopentasiloksan (neklasificirana PBT/VPvB tvar) CAS 540-97-6 - Dodekametilcikloheksasiloksan CAS 556-67-2 - Octamethylcyclotetrasiloxan
- Prilog XIV (REACH)	Prema Prilogu XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 (REACH) proizvod ne sadrži tvari s $\geq 0,1\%$ udjela za koje je potrebna autorizacija.
- Prilog XVII (REACH)	Prema Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 (REACH) proizvod sadrži tvari s $\geq 0,1\%$ udjela sa sljedećim ograničenjima. 40, 70, 75 Prema Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 (REACH) proizvod podliježe sljedećim ograničenjima. 3, 70
TRANSPORT-PROPISI	ADR (2025); IMDG-Code (2025, 42. Amdt.); IATA-DGR (2025)
NACIONALNI PROPISI (HR):	Zakona o kemikalijama (NN 18/13) Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija (NN 99/13, 157/13, 122/14) Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. Prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006 (NN 50/12 i 18/13)
- Voditi računa o ograničenjima pri zapošljavanju	ne
- VOC (1999/13/EZ)	36 g/l

15.2 Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti tvari za tvari u ovoj smjesi nije provedena.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Datum štampanja 14.01.2025, Preradio 14.01.2025

Version 6.0. Zamjenjuje verzija: 5.0 Stranica 12 / 12

ODJELJAK 16: Ostale informacije

16.1 Oznake upozorenja (ODJELJAK 3)

H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
H361f Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost.
H226 Zapaljiva tekućina i para.

16.2 Kratice i akronimi:

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
ATE = acute toxicity estimate
CAS = Chemical Abstracts Service
CLP = Classification, Labelling and Packaging
DMEL = Derived Minimum Effect Level
DNEL = Derived No Effect Level
EC50 = Median effective concentration
ECB = European Chemicals Bureau
EEC = European Economic Community
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
EL50 = Median effective loading
ELINCS = European List of Notified Chemical Substances
EmS = Emergency Schedules
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
IATA = International Air Transport Association
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk
IC50 = Inhibition concentration, 50%
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IUCLID = International Uniform Chemical Information Database
IVIS = In vitro irritation score
LC50 = Lethal concentration, 50%
LD50 = Median lethal dose
LC0 = lethal concentration, 0%
LOAEL = lowest-observed-adverse-effect level
LL50 = Median lethal loading
LQ = Limited Quantities
MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level
NOEC = No Observed Effect Concentration
PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance
PNEC = Predicted No-Effect Concentration
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
STP = Sewage Treatment Plant
TLV®/TWA = Threshold limit value – time-weighted average
TLV®STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit
VOC = Volatile Organic Compounds
vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative

16.3 Ostale informacije

Carinska tarifa:

nije određeno

Postupak razvrstavanja

Opasno za vodeni okoliš – kronična opasnost, kategorija 3: H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. (Računska metoda)

Promijenjene pozicije

11.2, 12.6, 15.1, 16.3