

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Dagsetning útgáfu 22.01.2025, Endurskoðun: 22.01.2025

Útgáfa 1.0

Síða 1 / 11

LIÐUR 1: Auðkenning efnisins eða blöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins

1.1 Vörukenni

Motorenöl SAE 5W-30

Artikelnummer: 198691, 198692, 198693, 198694, 198695, 198696

1.2 Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá

1.2.1 Viðeigandi notkun

Vélaróla

1.2.2 Notkun sem ráðið er frá

Engin þekkt.

1.3 Upplýsingar um birgi öryggisblaðsins

Fyrirtæki

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47
58256 Ennepetal / DEUTSCHLAND
Simi +49 2333 911-0
Fax +49 2333 911-444
Veffang www.febi.com
Netfang info@febi.com

Veitandi upplýsinga

Tækniupplýsingar

info@febi.com

tölvupóstfang þess aðila sem er
ábyrgur fyrir þessu öryggisblaði

info@febi.com

1.4 Neyðarsímanúmer

Ráðgjafaskrifstofa í eitrunartílfellum +49 (0)89-19240 (24h) (þýska og enska)

LIÐUR 2: Hættugreining

2.1 Flokkun efnisins eða blöndunnar

Engin flokkun

2.2 Merkingaratriði

Varan telst ekki hættuleg samkvæmt reglugerð (EB) 1272/2008 (CLP) með síðari breytingum.

Hættutákn

Engar

Viðvörðunarorð

Engar

Hættusetningar

Engar

Varnaðarsetningar

Engar

2.3 Aðrar hættur

Almennt

Engar sérstakar hættur þekktar.

Áhrif á heilsu

Endurtekin snerting getur valdið þurrki eða sprunginni húð.
Blandan inniheldur ekki efni sem eru á listanum sem settur er upp í samræmi við 1. mgr. 59. gr. REACH vegna þess að hafa hormónatrufandi eiginleika, eða er ekki auðkennd með hormónatrufandi eiginleika í samræmi við viðmiðin sem sett eru fram í framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar. (ESB) 2017/2100 eða reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/605 í styrk sem er jafn eða meiri en 0,1%

Umhverfishættur

Varan inniheldur engin efni sem flokkast sem PBT eða vPvB.
Blandan inniheldur ekki efni sem eru á listanum sem settur er upp í samræmi við 1. mgr. 59. gr. REACH vegna þess að hafa hormónatrufandi eiginleika, eða er ekki auðkennd með hormónatrufandi eiginleika í samræmi við viðmiðin sem sett eru fram í framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar. (ESB) 2017/2100 eða reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/605 í styrk sem er jafn eða meiri en 0,1%

Aðrar hættur

Engar

LIÐUR 3: Samsetning innihaldsefna/upplýsingar um innihaldsefni

3.1 Efni

á ekki við



Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Dagsetning útgáfu 22.01.2025, Endurskoðun: 22.01.2025

Útgáfa 1.0

Síða 2 / 11

3.2 Blöndur

Þessi vara flokkast sem efnablanda.

Innihald [%]	Efnisþættir
25 - 50	Eimingarefni (jarðolía), vetnismeðhöndluð þung paraffín (inniheldur < 3% DMSO-útdrátt) CAS: 64742-54-7, EINECS/ELINCS: 265-157-1, EU-INDEX: 649-467-00-8, Reg-No.: 01-2119484627-25-XXXX GHS/CLP: Asp. Tox. 1: H304
1 - 2,5	Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic CAS: 64742-65-0, EINECS/ELINCS: 265-169-7, Reg-No.: 01-2119471299-27-XXXX GHS/CLP: Asp. Tox. 1: H304

Annað: Í kafla 16 er að finna heildartexta R/H-Setningar sem tilgreindar eru hér á undan.

LIÐUR 4: Ráðstafanir í skyndihjálpi

4.1 Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálpi

Almenn viðbrögð	Farið úr fötum sem óhreinkast af efninu.
Innöndun	Færið viðkomandi í ferskt loft. Leitið lækni ef einkenni hverfa ekki fljótt. Meðhöndlun eftir einkennum.
Snerting við húð	Þvoið af strax með sápu og miklu vatni. Ef vart verður við ertingu á húð skal leita lækni.
Snerting við augu	Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram. Ef augnering er viðvarandi: Leitið lækni.
Inntaka	Framkallið EKKI uppköst. Skolið munn og kok. Drekkið 1-2 vatnsglös. Leitið lækni.

4.2 Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafir

Upplýsingar eru ekki fyrirbyggjandi.

4.3 Upplýsingar um tafarlausa læknisumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á

Hættulegt, getur valdið lungnaskaða við inntöku.
Meðhöndlun eftir einkennum.
Sýnið öryggisblaðið.

LIÐUR 5: Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða

5.1 Slökkvibúnaður

Hentugur slökkvibúnaður	Slökkviduft, froða, koltvísýringur, vatnsúði.
Óhentugur slökkvibúnaður	Beinn vatnsgeisli.

5.2 Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar

Hálfbrunnin vetniskolefni.
Eitruð brunaefni sem myndast í súrefnisþurrð.
kolmónoxíð (CO).
Brennisteinsoxíð (Sox).

5.3 Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn

Notið sjálfstæðan öndunarbúnað.
Hreinsið upp efni frá slökkvistarfi og mengað vatn skv. 6. lið og fargið skv. 13. lið.

LIÐUR 6: Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysi

6.1 Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir

Farið varlega ef hætta er á sleipum gólfplötum.
Varan myndar hálkubletti.

6.2 Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins

Komið í veg fyrir frekari leka, stíflað göt.
Forðist losun í niðurföll, jarðveg og vatnsumhverfi.



Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Dagsetning útgáfu 22.01.2025, Endurskoðun: 22.01.2025

Útgáfa 1.0

Síða 3 / 11

6.3 Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar

Vöruleifar: Þerrið með vökvadrægu efni (t.d. sandi) og fargið með viðeigandi hætti skv.
Setjið í þar til gerð ílát og fargið sbr. 13.lið.

6.4 Tilvísun í aðra liði

Sjá liði 8. og 13.

LÍÐUR 7: Meðhöndlun og geymsla

7.1 Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun

Engin sérstök fyrirmæli þegar rétt notuð.
Aerosolbildung vermeiden.
Varan er eldfim.
Ekki borða, drekka eða reykja þar sem efnið er notað.
Notið verndarkrem.
Þvoið hendur fyrir vinnuhlé og í lok vinnudags.
Ekki skal farið með vinnuföt af vinnustað hafi þau óhreinkast af efninu.
Farið úr fötum, sem óhreinkast af efninu, og þvoið fyrir næstu notkun.

7.2 Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika.

Geymið vöruna í lokuðum ílátum í upprunalegum umbúðum.
Áríðandi er að hindra að efnið berist í jarðveg.
Geymið ekki saman við mat og fóður.
Hafið ílát tryggilega lokuð og innsiglið þar til tilbúið til notkunar.
Verjið efnið gegn hita/ofhitnun.

7.3 Sértæk, endanleg notkun

Sjá lið 1.2

LÍÐUR 8: Váhrifavarnir/persónuhlífar

8.1 Takmörkunarfærifreytur

Váhrifamörk á vinnustað (IS)

ekki viðeigandi

Váhrifamörk á vinnustað EU (2004/37/EG)

ekki viðeigandi

DNEL

Efnisþættir
Eimingarefni (jarðolía), vetnismeðhöndluð þung paraffín (inniheldur < 3% DMSO-útdrátt), CAS: 64742-54-7
Atvinnutengt, Innöndun, Langtíma - kerfistengd áhrif, 2.73 mg/m ³
Atvinnutengt, Innöndun, Langtíma - staðbundin áhrif, 5.58 mg/m ³
Atvinnutengt, Í gegnum húð, Langtíma - kerfistengd áhrif, 970 µg/kg bw/day
Neytendatengt, Innöndun, Langtíma - staðbundin áhrif, 1.19 mg/m ³
Neytendatengt, Inntaka, Langtíma - kerfistengd áhrif, 740 µg/kg bw/day
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic, CAS: 64742-65-0
Atvinnutengt, Innöndun, Langtíma - kerfistengd áhrif, 2,73 mg/m ³
Atvinnutengt, Innöndun, Langtíma - staðbundin áhrif, 5,58 mg/m ³
Atvinnutengt, Í gegnum húð, Langtíma - kerfistengd áhrif, 970 µg/kg bw/day
Neytendatengt, Inntaka, Langtíma - staðbundin áhrif, 740 µg/kg bw/day

PNEC

Efnisþættir
Eimingarefni (jarðolía), vetnismeðhöndluð þung paraffín (inniheldur < 3% DMSO-útdrátt), CAS: 64742-54-7
Inntaka (matur), 9,33 mg/kg
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic, CAS: 64742-65-0
Inntaka (matur), 9,33 mg/kg food

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Dagsetning útgáfu 22.01.2025, Endurskoðun: 22.01.2025

Útgáfa 1.0

Síða 4 / 11

8.2 Váhrifavarnir

Viðeigandi tæknilegt eftirlit	Tryggið næga loftræstingu og gerið nauðsynlegar ráðstafanir til að halda styrk efnisins undir tilgreindum viðmiðunarmörkum. Aðferðir við mælingar á vinnustöðum verða að uppfylla nothæfiskröfur samkvæmt DIN EN 482. Tillögur er meðal annars að finna í hættuefnalista IFA (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung). Fylgja þarf almennum viðmiðunarmörkum fyrir olíuúða.
Augnhlífar	Bei Spritzgefahr: Schutzbrille (EN 166:2001)
Handvörn	Þessar upplýsingar eru ráðleggingar sem mælt er með. Til að fá nánari upplýsingar hafið samband við afhendingaraðila hansanna. > 0,4 mm; Nitrilkautschuk, >480 min (EN 374-1/-2/-3).
Húð - annað	Létt hlífðarfatnaður
Annað	Persónuhlífar þarf að velja eftir gerð þeirra og frágangi með hliðsjón af eðli vinnunnar og styrk og magni hættulegra efna. Til að afla vitneskju um efnaþol hlífanna ætti að leita til söluaðila þeirra. Verndið augu, andlit og húð.
Öndunarvörn	Ekki nauðsynlegt við venjulegar aðstæður. Ef farið er yfir vinnustaðamörk eða ef loftræstingin er ófullnægjandi: Á að vera með öndunarvörn. Notið öndunargrímu með viðurkenndri síu við myndun gufu eða úða. Ráðlögð gerð síu: A (DIN EN 14387)
Hættur vegna varma	Upplýsingar eru ekki fyrirbyggjandi.
Váhrifavarnir vegna umhverfis	Losun úr loftræstingu eða vinnslubúnaði skal athuga til að tryggja að hún sé í samræmi við kröfur umhverfisverndarlöggjafar.

LÍÐUR 9: Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar

9.1 Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika

Líkamlegt ástand	Vökvi
Efnaform	Vökvi
Litur	brúnt
Lykt	einkennandi
Lyktarmörk	ekki viðeigandi
pH-gildi	á ekki við
pH-gildi [1%]	á ekki við
Suðumark eða byrjun suðumarks [°C]	Upplýsingar eru ekki fyrirbyggjandi.
Blossamark [°C]	245 (DIN ISO 2592)
Eldfimi	Upplýsingar eru ekki fyrirbyggjandi.
Efri sprengimörk	Upplýsingar eru ekki fyrirbyggjandi.
Neðri sprengimörk	Upplýsingar eru ekki fyrirbyggjandi.
Oxunareiginleikar	nei
Gufuþrýstingur [kPa]	Upplýsingar eru ekki fyrirbyggjandi.
Eðlismassi [g/cm³]	0,846 g/cm³ (DIN 51757) (20 °C)(ISO 2811)
Hlutfallslegur þéttleiki	Upplýsingar eru ekki fyrirbyggjandi.
Schüttdichte [kg/m³]	á ekki við
Blöndun við vatn	nicht mischbar
Ileysni önnur leysiefni	Upplýsingar eru ekki fyrirbyggjandi.
Deilistuðull fyrir n-oktanól og vatn (logragildi)	Upplýsingar eru ekki fyrirbyggjandi.
Kinematic seigja	70,3 mm²/s (40° C)
Hlutfallslegur gufuþéttleiki	Upplýsingar eru ekki fyrirbyggjandi.
Bræðslumark/frostmark [°C]	Upplýsingar eru ekki fyrirbyggjandi.
Sjálfkveikjuhitastig [°C]	Upplýsingar eru ekki fyrirbyggjandi.
Niðurbrotshitastig [°C]	Upplýsingar eru ekki fyrirbyggjandi.
Eiginleikar agna	á ekki við

9.2 Aðrar upplýsingar

Pourpoint: -39 °C (DIN ISO 3016)

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Dagsetning útgáfu 22.01.2025, Endurskoðun: 22.01.2025

Útgáfa 1.0

Síða 5 / 11

LIÐUR 10: Stöðugleiki og hvarfgirni

10.1 Hvarfgirni

Ekkert er vítað hvort notað á réttan hátt.

10.2 Efnifræðilegur stöðugleiki

Varan er stöðug undir réttum geymsluskilyrðum og réttri meðhöndlun.

10.3 Möguleiki á hættulegu efnahvarfi

Ekkert er vítað hvort notað á réttan hátt.

10.4 Skilyrði sem ber að varast

Sterk upphitun.

10.5 Ósamrýmanleg efni

Oxunarefni

10.6 Hættuleg niðurbrotsefni

Ekki er vítað um hættuleg niðurbrotsefni.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Dagsetning útgáfu 22.01.2025, Endurskoðun: 22.01.2025

Útgáfa 1.0

Síða 6 / 11

LIÐUR 11: Eiturefnafræðilegar upplýsingar

11.1 Upplýsingar um hættuflokka samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008

Bráð eituhrif við inntöku

Vara
Fyrirliggjandi upplýsingar nægja ekki til að uppfylla flokkunarviðmiðanir.
Efnisþættir
Eimingarefni (jarðolía), vetnismeðhöndluð þung paraaffín (inniheldur < 3% DMSO-útdrátt), CAS: 64742-54-7
LD50, inntaka, rotta, 5000 mg/kg bw
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic, CAS: 64742-65-0
LD50, inntaka, rotta, 5000 mg/kg bw

Bráð eituhrif á húð

Vara
Fyrirliggjandi upplýsingar nægja ekki til að uppfylla flokkunarviðmiðanir.
Efnisþættir
Eimingarefni (jarðolía), vetnismeðhöndluð þung paraaffín (inniheldur < 3% DMSO-útdrátt), CAS: 64742-54-7
LD50, ísog um húð, kannína, 2000 - 5000 mg/kg bw
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic, CAS: 64742-65-0
LD50, ísog um húð, kannína, > 2000 - 5000 mg/kg bw

Bráð eituhrif við innöndun

Vara
Fyrirliggjandi upplýsingar nægja ekki til að uppfylla flokkunarviðmiðanir.
Efnisþættir
Eimingarefni (jarðolía), vetnismeðhöndluð þung paraaffín (inniheldur < 3% DMSO-útdrátt), CAS: 64742-54-7
LC50, innöndun, rotta, 2,18 - 5,53 mg/L air, 4h
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic, CAS: 64742-65-0
LC50, innöndun, rotta, 2,18 - 5,53 mg/L air 4h, 4h

Alvarlegur augnskaði/augnerting

Fyrirliggjandi upplýsingar nægja ekki til að uppfylla flokkunarviðmiðanir.

Efnisþættir
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic, CAS: 64742-65-0
Auga, ekki leiðrétt

Húðæting/erting

Fyrirliggjandi upplýsingar nægja ekki til að uppfylla flokkunarviðmiðanir.

Efnisþættir
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic, CAS: 64742-65-0
Ísog um húð, ekki leiðrétt

Næming öndunarfæra eða
húðnæming

Fyrirliggjandi upplýsingar nægja ekki til að uppfylla flokkunarviðmiðanir.

Efnisþættir
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic, CAS: 64742-65-0
Ísog um húð, ekki næmandi

Sértæk eituhrif á marklíffæri - váhrif í eitt skipti

Fyrirliggjandi upplýsingar nægja ekki til að uppfylla flokkunarviðmiðanir.

Sértæk eituhrif á marklíffæri -
endurtekin váhrif

Fyrirliggjandi upplýsingar nægja ekki til að uppfylla flokkunarviðmiðanir.

Efnisþættir

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Dagsetning útgáfu 22.01.2025, Endurskoðun: 22.01.2025

Útgáfa 1.0

Síða 7 / 11

Eimingarefni (jarðolía), vetnismeðhöndluð þung paraffín (inniheldur < 3% DMSO-útdrátt), CAS: 64742-54-7
NOAEL, ísog um húð, rotta, 30 - 2000 mg/kg bw/day
NOAEL, ísog um húð, kannína, 1000 mg/kg bw/day
NOAEC, innöndun, rotta, 980 mg/m ³ air
LOAEL, inntaka, rotta, 125 mg/kg bw/day
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic, CAS: 64742-65-0
NOAEL, innöndun, rotta, 980 mg/m ³ air, Engin skaðleg áhrif hafa sést
LOAEL, ísog um húð, Maus, 100 mg/kg bw/day, Áhrifin sem sjást nægja ekki til flokkunar.
LOAEL, inntaka, rotta, 125 mg/kg bw/day, Áhrifin sem sjást nægja ekki til flokkunar.

Stökkbreytandi áhrif á kímfrumur Fyrirliggjandi upplýsingar nægja ekki til að uppfylla flokkunarviðmiðanir.

Efnispættir
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic, CAS: 64742-65-0
in vitro, neikvætt

Eiturhrif á æxlun Fyrirliggjandi upplýsingar nægja ekki til að uppfylla flokkunarviðmiðanir.
- Frjósemi

Efnispættir
Eimingarefni (jarðolía), vetnismeðhöndluð þung paraffín (inniheldur < 3% DMSO-útdrátt), CAS: 64742-54-7
NOAEL, inntaka, rotta, 1000 mg/kg bw/d (Effect on fertility), Engin skaðleg áhrif hafa sést
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic, CAS: 64742-65-0
NOAEL, inntaka, rotta, 1000 mg/kg bw/d, Engin skaðleg áhrif hafa sést

- Þróun

Upplýsingar eru ekki fyrirliggjandi.

Krabbameinsvaldandi áhrif

Fyrirliggjandi upplýsingar nægja ekki til að uppfylla flokkunarviðmiðanir.

Ásvelgingarhætta

Fyrirliggjandi upplýsingar nægja ekki til að uppfylla flokkunarviðmiðanir.

Allgemeine Bemerkungen

Engar eiturefnafræðilegar upplýsingar liggja fyrir um vöruna í heild.
Eituráhrifagögnin sem skráð eru varðandi innihaldsefnin eru ætluð þeim sem starfa í lækisfræði, sérfræðingum á vinnuverndarsviði og eiturefnafræðingum.

11.2 Upplýsingar um aðrar hættur

11.2.1 Innkirtlatruflandi eiginleikar

Blandan inniheldur ekki efni sem eru á listanum sem settur er upp í samræmi við 1. mgr. 59. gr. REACH vegna þess að hafa hormónatrufandi eiginleika, eða er ekki auðkennd með hormónatrufandi eiginleika í samræmi við viðmiðin sem sett eru fram í framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar. (ESB) 2017/2100 eða reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/605 í styrk sem er jafn eða meiri en 0,1%

11.2.2 Aðrar upplýsingar

Engar



Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Dagsetning útgáfu 22.01.2025, Endurskoðun: 22.01.2025

Útgáfa 1.0

Síða 8 / 11

LIÐUR 12: Eiturefnafræðilegar upplýsingar

12.1 Eiturhrif

Vara
Fyrirliggjandi upplýsingar nægja ekki til að uppfylla flokkunarviðmiðanir.
Efnisþættir
Eimingarefni (jarðolía), vetnismeðhöndluð þung paraffín (inniheldur < 3% DMSO-útdrátt), CAS: 64742-54-7
EC50, (48h), > 10000 mg/l (Gammarus pulex), OECD 202
EC50, (72h), Algen, > 100 mg/l
NOEC, (72h), Pseudokirchneriella subcapitata, ≥ 100 mg/l, OECD 201
NOEC, (21d), Daphnia magna, 10 mg/l, OECD 211
LL50, (96h), Fisch, > 100 mg/l, OECD 203
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic, CAS: 64742-65-0
NOELR, (14d), Fisch, 1 g/L
LL50, (96h), Invertebraten, 10 g/L
LL50, (96h), Fisch, 100 mg/L

12.2 Þrávirkni og niðurbrjótanleiki

Hegðun í umhverfishólfum	Óákvarðað
Hegðun í skólphreinsistöðvum	Óákvarðað
Lífbrjótanleiki	Óákvarðað

Efnisþættir
Eimingarefni (jarðolía), vetnismeðhöndluð þung paraffín (inniheldur < 3% DMSO-útdrátt), CAS: 64742-54-7
(28d), 31 %, OECD 301 F, Varan er ekki auðbrjótanleg.

12.3 Uppsöfnun í lífverum

Upplýsingar eru ekki fyrirliggjandi.

12.4 Hreyfanleiki í jarðvegi

Upplýsingar eru ekki fyrirliggjandi.

12.5 Niðurstöður úr mati á PBT- og VPvB-eiginleikum

Efnin í blöndunni uppfylla ekki skilyrði fyrir PBT/vPvB samkvæmt REACH, viðauka XIII.

12.6 Innkirtlatruflandi eiginleikar

Blandan inniheldur ekki efni sem eru á listanum sem settur er upp í samræmi við 1. mgr. 59. gr. REACH vegna þess að hafa hormónatruflandi eiginleika, eða er ekki auðkennd með hormónatruflandi eiginleika í samræmi við viðmiðin sem sett eru fram í framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar. (ESB) 2017/2100 eða reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/605 í styrk sem er jafn eða meiri en 0,1%

12.7 Önnur skaðleg áhrif

Keine Einstufung nach Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Dagsetning útgáfu 22.01.2025, Endurskoðun: 22.01.2025

Útgáfa 1.0

Síða 9 / 11

LIÐUR 13: Förgun

13.1 Aðferðir við meðhöndlun úrgangs

Leifum af efnum á að farga í samræmi við svæðisbundnar reglur og tilskipun 2008/98/EB um meðferð úrgangs. Fyrir þessa vöru er ekki hægt að ákveða förgunarnúmer samkvæmt evrópsku úrgangsskránni (EWC) vegna þess að upplýsingar notandans um fyrirhugaða notkun þurfa að liggja fyrir áður en hægt er að flokka vöruna. Innan Evrópubandalagsins er úrgangsumerid ákveðið í samráði við viðkomandi förgunarstöð.

Vara

Efnið er framleitt í samræmi við EB tilskipun 2011/65/EB (RoHS) um takmörkun á notkun tiltekinna hættulegra efna.
Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften einer Verbrennungsanlage zuführen.
Wegen Recycling Hersteller ansprechen.

Skv. reglugerð nr. 184/2002 um skrá yfir spilliefni og annan úrgang er varan í eftirfarandi flokkum

130205*

Óhreinir umbúðir

Hreinir umbúðir má endurvinnna.

Óhreinir umbúðir skal meðhöndla eins og vöruna sjálfa.

Skv. reglugerð nr. 184/2002 um skrá yfir spilliefni og annan úrgang er varan í eftirfarandi flokkum

150102
150104
150110*

LIÐUR 14: Upplýsingar um flutninga

14.1 UN-númer

Flutningur um vegi/lestarflutningar (ADR/RID) á ekki við

(ADN) á ekki við

Sjóflutningar (IMDG-kóði) á ekki við

Flugfrakt (IATA) á ekki við

14.2 Rétt UN-sendingarheiti

Flutningur um vegi/lestarflutningar (ADR/RID) VARAN ER EKKI FLOKKUÐ SEM HÆTTULEGUR FARMUR.

(ADN) VARAN ER EKKI FLOKKUÐ SEM HÆTTULEGUR FARMUR.

Sjóflutningar (IMDG-kóði) NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

Flugfrakt (IATA) NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

14.3 Hættuflokkur eða –flokkar vegna flutninga

Flutningur um vegi/lestarflutningar (ADR/RID) á ekki við

(ADN) á ekki við

Sjóflutningar (IMDG-kóði) á ekki við

Flugfrakt (IATA) á ekki við

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Dagsetning útgáfu 22.01.2025, Endurskoðun: 22.01.2025

Útgáfa 1.0

Síða 10 / 11

14.4 Pökkunarflokkur

Flutningur um vegi/lestarflutningar
(ADR/RID) á ekki við

(ADN) á ekki við

Sjóflutningar (IMDG-kóði) á ekki við

Flugfrakt (IATA) á ekki við

14.5 Umhverfshættur

Flutningur um vegi/lestarflutningar
(ADR/RID) nei

(ADN) nei

Sjóflutningar (IMDG-kóði) nei

Flugfrakt (IATA) nei

14.6 Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda

Sjá liði 6 - 8

14.7 Flutningar búlkafarms skv. II. viðauka við MARPOL-samninginn frá 73/78 og IBC-kóðanum.

LÍÐUR 15: Rechtsvorschriften

15.1 Sértæk ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis

EB-REGLUGERÐ	2008/98/EG (2000/532/EG); 2010/75/EU; 2004/42/EG; (EG) 648/2004; (EG) 1907/2006 (REACH); (EU) 1272/2008; 75/324/EWG ((EG) 2016/2037); (EU) 2020/878; (EU) 2016/131; (EU) 517/2014; (EU) 2019/1148; (EU) 2019/1021
- Annað:	Varan inniheldur engin SVHC efni sem talin eru skaðleg heilsu og umhverfi, (SVHC <0,1%) skv. reglugerð EB 1907/2006, grein 57.
- Viðauki XIV (REACH)	Varan inniheldur ekki nein leyfis skyld efni $\geq 0,1\%$ samkvæmt viðhengi XIV, reglugerðar (EB) 1907/2006 (REACH).
- Viðauki XVII (REACH)	Varan inniheldur engin takmörkuð efni $\geq 0,1\%$ samkvæmt viðhengi XVII, reglugerðar (EB) 1907/2006 (REACH).
	Varan er ekki bundin við neinar takmarkanir samkvæmt viðhengi XVII, reglugerðar (EB) 1907/2006 (REACH).
REGLUR UM FLUTNINGA	ADR (2025); IMDG-Code (2025, 42. Amdt.); IATA-DGR (2025)
AÐRAR REGLUR (IS):	
- Fylgið takmörkunum	nei
- Rokgjörn efni VOC EB 2010/75	ekki viðeigandi

15.2 Efnaöryggismat

Ekkert efnaöryggismat hefur verið framkvæmt fyrir þessa vöru.

LÍÐUR 16: Aðrar upplýsingar

16.1 Texti allra hættusetninga sem vikið er að á þessu öryggisblaði (LÍÐUR 3)

H304 Getur verið banvænt við inntöku ef það kemst í öndunarveg.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Dagsetning útgáfu 22.01.2025, Endurskoðun: 22.01.2025

Útgáfa 1.0

Síða 11 / 11

16.2 Skammstafanir og upphafsstafir:

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
ATE = acute toxicity estimate
CAS = Chemical Abstracts Service
CLP = Classification, Labelling and Packaging
DMEL = Derived Minimum Effect Level
DNEL = Derived No Effect Level
EC50 = Median effective concentration
ECB = European Chemicals Bureau
EEC = European Economic Community
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
EL50 = Median effective loading
ELINCS = European List of Notified Chemical Substances
EmS = Emergency Schedules
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
IATA = International Air Transport Association
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk
IC50 = Inhibition concentration, 50%
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IUCLID = International Uniform Chemical Information Database
LC50 = Lethal concentration, 50%
LD50 = Median lethal dose
LC0 = lethal concentration, 0%
LOAEL = lowest-observed-adverse-effect level
LL50 = Median lethal loading
LQ = Limited Quantities
MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level
NOEC = No Observed Effect Concentration
PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance
PNEC = Predicted No-Effect Concentration
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
STP = Sewage Treatment Plant
TLV®/TWA = Threshold limit value – time-weighted average
TLV®STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit
VOC = Volatile Organic Compounds
vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative

16.3 Aðrar upplýsingar

Flokkunarferli

Breyttir liðir

Engar