

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Yeni Düzenleme Tarihi 14.02.2025, Hazırlama Tarihi 14.02.2025

Sürüm 10.0. Yerine geçtiği versiyon: 9.0

Sayfa 1 / 16

GBF BAŞLIK 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının tanımı

1.1 Madde/Karışım kimliği

Merkezi hidrolik yağı (yeşil)
Mal numarası: 46161

1.2 Maddenin veya karışımın ilgili tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

1.2.1 Tanımlanan Kullanımlar

Hidrolik yağlar

1.2.2 Kaçınılması gereken kullanımlar

Bilinmemektedir.

1.3 Güvenlik bilgi formu sağlayıcısının detayları

Firma Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47
58256 Ennepetal / ALMANYA
Telefon +49 2333 911-0
Telefax +49 2333 911-444
Homepage www.febi.com
E-Posta info@febi.com

Bilgi bölümü

Teknik bilgiler info@febi.com
Güvenlik bilgi formu info@febi.com

1.4 Acil telefon numarası

Danışma merkezi Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM): 114

GBF BAŞLIK 2: Zararların tanımı

2.1 Madde veya karışımın sınıflandırması

Asp. Tok.1: H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

2.2 Etiket bilgileri

Bu ürün SEA (11 Aralık 2013 tarih ve 28848) yönetmeliği uyarınca etiketlenme yükümlülüğüne tabidir.

Zararlılık İşaretleri



Uyarı kelimesi

Tehlike

Tehlikeli tayin bileşenleri:

yağlama yağları (petrol), C15-30, hidrojenle muamele edilmiş nötr yağbazlı
Dec-1-en,dimerler, hidrojenlenmiş
Beyaz mineral yağ (petrol)

Zararlılık ifadeleri

H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

Önlem ifadeleri

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P301+P310 YUTULDUĞUNDA: ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru / hekimi arayın.
P331 Kusturmayın.
P405 Kilit altında saklayın.
P501 İçeriği / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Yeni Düzenleme Tarihi 14.02.2025, Hazırlama Tarihi 14.02.2025

Sürüm 10.0. Yerine geçtiği versiyon: 9.0

Sayfa 2 / 16

2.3 Diğer zararlar

Fiziksel ve kimyasal tehlikeler	Özel bir tehlikesi bilinmemektedir.
Sağlığa ilişkin tehlikeler	Cilde sıkça ve sürekli temas etmesi halinde ciltte tahrişe neden olabilir. Yutulması ya da kusulması halinde akciğerlere kaçma tehlikesi vardır. Bu madde/karışım, REACH (Kimyasallar için Avrupa yönetmeliği) Madde 57 (f) veya delege olarak atanmış komisyonun (AB) 2017/2100 numaralı yönetmeliği veya delege olarak atanmış komisyonun (AB) 2018/605 numaralı yönetmeliği uyarınca, %0,1 veya daha fazla endokrin bozucu özelliğe sahip miktarlarda herhangi bir bileşen içermez."
Çevreye ilişkin tehlikeler	Ürün PBT (Kalıcı / biyobirikimli / toksik) veya vPvB (çok kalıcı / biyobirikimli) kriterlerini karşılayan bir madde içermez.
Diğer zararlar	Şu an mevcut bilgi durumuna göre daha başka tehlikeler tespit edilmemiştir.

GBF BAŞLIK 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

3.1 Maddeler

uygulanamaz

3.2 Karışımlar

Bu ürün bir karışımdır.

Konsantrasyon [%]	Kimyasal İsmi
20 - < 50	yağlama yağları (petrol), C15-30, hidrojenle muamele edilmiş nötr yağbazlı CAS: 72623-86-0, EINECS/ELINCS: 276-737-9, EU-INDEX: 649-221-00-X, Reg-No.: 01-2119474878-16-XXXX SEA: Asp. Tok.1: H304
10 - 20	Dec-1-en,dimerler, hidrojenlenmiş CAS: 68649-11-6, EINECS/ELINCS: 500-228-5, Reg-No.: 01-2119493069-28-XXXX SEA: Akut Tok. 4: H332 - Asp. Tok.1: H304
10 - < 20	Beyaz mineral yağ (petrol) CAS: 8042-47-5, EINECS/ELINCS: 232-455-8, Reg-No.: 01-2119487078-27-XXXX SEA: Asp. Tok.1: H304
1 - < 10	İdrcarburu, C13-C16, Isoalcani, ciclici, <0,03% aromatiçi CAS: 1174522-45-2, EINECS/ELINCS: 934-954-2, EU-INDEX: 649-422-00-2, Reg-No.: 01-2119826592-36-XXXX SEA: Asp. Tok.1: H304
0,1 - < 1	Benzenamin, N-fenil-, 2,4,4-trimetilpenten ile reaksiyon ürünleri CAS: 68411-46-1, EINECS/ELINCS: 270-128-1, Reg-No.: 01-2119491299-23-XXXX SEA: Repr. 2: H361f - Sucul Kronik 3: H412
0,1 - < 0,25	2,2'-(C16-18 (çift sayılı, C18 doymamış) alkil imino) dietanol CAS: 1218787-32-6, EINECS/ELINCS: 620-540-6, Reg-No.: 01-2119510877-33-XXXX SEA: Akut Tok. 4: H302 - Cilt Aşnd. 1C: H314 - Sucul Akut 1: H400 - Sucul Kronik 1: H410, M Faktörü (akut): 10, M Faktörü (kronik): 1

Etiket unsurlarıyla ilgili yorum

Belirtilmiş olan tehlike işaretlerinin metnini Bölüm 16'dan alınız.
Ağırlıkça <3% DMSO özü içerir (Sadece mineral yağlar için)

GBF BAŞLIK 4: İlk yardım önlemleri

4.1 İlk yardım önlemlerinin tanıtımı

Genel öneri	Islanmış giysileri değiştiriniz.
Teneffüs ettikten sonra	Temiz hava almasını sağlayınız. Şikayet halinde hekim tedavisine başvurunuz.
Cilde temas ettikten sonra	Cilde temas etmesi halinde bol su ve sabunla yıkayınız. Ciltteki tahrişin devam etmesi halinde hekime başvurulmalıdır.
Gözlere temas ettikten sonra	Birkaç dakika su ile dikkatlice yıkayınız. Kontakt lens varsa, mümkünse çıkarınız. Biraz daha yıkayınız. Göz tahrişi devam ederse: Hekime başvurunuz/tıbbi yardım alınız.
Yuttuktan sonra	Kusturmayınız. Ağzınızı durulayınız ve ardından bol su içiniz. Hemen bir hekime danışınız.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Yeni Düzenleme Tarihi 14.02.2025, Hazırlama Tarihi 14.02.2025

Sürüm 10.0. Yerine geçtiği versiyon: 9.0

Sayfa 3 / 16

4.2 Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler

Tahriş edici

4.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler

Yutulması ya da kusulması halinde akciğerlere kaçma tehlikesi vardır.
Güvenlik bilgi formunu hekime verin.

GBF BAŞLIK 5: Yangınla mücadele önlemleri

5.1 Yangın söndürücüler

Uygun söndürücü maddeler	Köpük, söndürme tozu, püskürtme su ışıını, karbondioksit.
Media pepadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan	Kuvvetli su fıskirtma

5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Yanmamış hidrokarbonlar.
Toksik piroliz ürünlerinin oluşması tehlikesi vardır.
karbon monoksit (CO)

5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Patlama gazları ile yangın gazlarını solumayınız.
Çevredeki havadan bağımsız nefes koruyucu cihaz kullanınız.
Tehlike altındaki hazneleri püskürtme su ışıını ile soğutunuz.
Yangın artıkları ile kontamine söndürme suyunun yerel resmi mevzuatlara uygun olarak imha edilmesi gerekir.

GBF BAŞLIK 6: Kaza sonucu yayılma önlemleri

6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil müdahale planı

Akan/dökülen ürün özellikle kayma tehlikesi yaratır.
Su ile birlikte kaygan bir kaplama oluşturur.

6.2 Çevresel önlemler

Yüzeyde yayılmasına engel olunuz (örneğin set çekerek ya da yağla durdurarak).
Kanalizasyona/yüzey sularına/yer altı sularına karışmamalıdır.

6.3 Kontrol altında tutma ve temizleme için yöntem ve malzemeler

Sıvıyı bağlayıcı uygun malzemeyle (örneğin: universal bağlayıcı madde) toplayınız.
Topladığınız malzemeyi mevzuatlara uygun olarak imha ediniz.

6.4 Diğer bölümlere atıflar

Ürün Kullanımı BAŞLIK 8+13

GBF BAŞLIK 7: Elleçleme ve depolama

7.1 Güvenli elleçleme için önlemler

Aerosol oluşmasından kaçınınız.
Bu ürün yanıcıdır.
Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.
Cilt koruyucu merhem kullanmak suretiyle cildinize önleyici bakım uygulayınız.
Molalardan önce ve iş sonrasında ellerinizi yıkayınız.
Ürünün bulaştığı temizlik bezlerini pantolon ceplerinde taşımayınız.
Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.
Kirlenen giysiyi çıkarın ve tekrar kullanmadan önce yıkayın.

Güvenlik Bilgi Formu

23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır. (TR)

Merkezi hidrolik yağı (yeşil) Mal numarası 46161



Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Yeni Düzenleme Tarihi 14.02.2025, Hazırlama Tarihi 14.02.2025

Sürüm 10.0. Yerine geçtiği versiyon: 9.0

Sayfa 4 / 16

7.2 Birlikte bulunmaması gereken maddeleri de içeren güvenli depolama koşulları

Yalnızca orijinal kabı içerisinde muhafaza edilmelidir.

Tabana nüfus etmesi kesin olarak önlenmelidir.

Gıda maddeleriyle ve yemlerle birlikte depolanmamalıdır.

Ambalajı sıkıca kapatılmış halde saklayınız.

Malzemeyi iyi havalandırılan bir yerde muhafaza ediniz.

7.3 Belirli son kullanımlar

Ürün Kullanımı BAŞLIK 1.2

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Yeni Düzenleme Tarihi 14.02.2025, Hazırlama Tarihi 14.02.2025

Sürüm 10.0. Yerine geçtiği versiyon: 9.0

Sayfa 5 / 16

GBF BAŞLIK 8: Maruz kalma kontrolü/kişisel korunma

8.1 Kontrol parametreleri

Çalışma yeri ile ilgili, kontrol edilmesi gereken sınır değerleri olan bileşenler (TR)

Kimyasal İsmi
Dec-1-en,dimerler, hidrojenlenmiş
CAS: 68649-11-6, EINECS/ELINCS: 500-228-5, Reg-No.: 01-2119493069-28-XXXX
Sınır Değer: 5 mg/m ³ , Önebel
Beyaz mineral yağ (petrol)
CAS: 8042-47-5, EINECS/ELINCS: 232-455-8, Reg-No.: 01-2119487078-27-XXXX
Sınır Değer: 5 mg/m ³ , TWA, ACGIH
Idrocarburi, C13-C16, Isoalcani, ciclici, <0,03% aromatici
CAS: 1174522-45-2, EINECS/ELINCS: 934-954-2, EU-INDEX: 649-422-00-2, Reg-No.: 01-2119826592-36-XXXX
Sınır Değer: 100 ppm, 525 mg/m ³ , OSHA

DNEL

Kimyasal İsmi
Idrocarburi, C13-C16, Isoalcani, ciclici, <0,03% aromatici, CAS: 1174522-45-2
Madde için belirlenmiş bir DNEL değeri yoktur.
Beyaz mineral yağ (petrol), CAS: 8042-47-5
Sanayi, cilt yoluyla, Uzun süreli - sistemik etkiler, 217,05 mg/kg bw/day
Sanayi, soluma yoluyla, Uzun süreli - sistemik etkiler, 164,56 mg/m ³
Tüketici, soluma yoluyla, Uzun süreli - sistemik etkiler, 34,78 mg/m ³
Tüketici, cilt yoluyla, Uzun süreli - sistemik etkiler, 93,02 mg/kg bw/day
Tüketici, ağız yoluyla, Uzun süreli - sistemik etkiler, 25 mg/kg bw/day
Dec-1-en,dimerler, hidrojenlenmiş, CAS: 68649-11-6
Madde için belirlenmiş bir DNEL değeri yoktur.
yağlama yağları (petrol), C15-30, hidrojenle muamele edilmiş nötr yağbazlı, CAS: 72623-86-0
Sanayi, soluma yoluyla, Uzun süreli - sistemik etkiler, 2.73 mg/m ³
Sanayi, soluma yoluyla, Uzun süreli - lokal etkiler, 5.58 mg/m ³
Sanayi, cilt yoluyla, Uzun süreli - sistemik etkiler, 970 µg/kg bw/day
Tüketici, soluma yoluyla, Uzun süreli - lokal etkiler, 1.19 mg/m ³
Tüketici, ağız yoluyla, Uzun süreli - sistemik etkiler, 740 µg/kg bw/day
2,2'-(C16-18 (çift sayılı, C18 doymamış) alkil imino) dietanol, CAS: 1218787-32-6
Sanayi, soluma yoluyla, Uzun süreli - sistemik etkiler, 2.96 mg/m ³
Sanayi, cilt yoluyla, Uzun süreli - sistemik etkiler, 420 µg/kg bw/day
Tüketici, soluma yoluyla, Uzun süreli - sistemik etkiler, 522 µg/m ³
Tüketici, cilt yoluyla, Uzun süreli - sistemik etkiler, 150 µg/kg bw/day
Tüketici, ağız yoluyla, Uzun süreli - sistemik etkiler, 150 µg/kg bw/day
Benzenamin, N-fenil-, 2,4,4-trimetilpenten ile reaksiyon ürünleri, CAS: 68411-46-1
Sanayi, soluma yoluyla, Uzun süreli - sistemik etkiler, 0,31 mg/m ³ (AF= 50)
Sanayi, cilt yoluyla, Uzun süreli - sistemik etkiler, 0,44 mg/kg bw/d (AF= 200)
Tüketici, soluma yoluyla, Uzun süreli - sistemik etkiler, 0,08 mg/m ³ (AF= 100)
Tüketici, cilt yoluyla, Uzun süreli - sistemik etkiler, 0,22 mg/kg bw/d (AF= 400)
Tüketici, ağız yoluyla, Uzun süreli - sistemik etkiler, 0,05 mg/kg bw/d (AF= 400)

PNEC

Kimyasal İsmi
Idrocarburi, C13-C16, Isoalcani, ciclici, <0,03% aromatici, CAS: 1174522-45-2
Madde için belirlenmiş bir PNEC değeri yoktur.
Beyaz mineral yağ (petrol), CAS: 8042-47-5
Madde için belirlenmiş bir PNEC değeri yoktur.
Dec-1-en,dimerler, hidrojenlenmiş, CAS: 68649-11-6

Güvenlik Bilgi Formu

23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır. (TR)

Merkezi hidrolik yağı (yeşil) Mal numarası 46161

**Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG**

Yeni Düzenleme Tarihi 14.02.2025, Hazırlama Tarihi 14.02.2025

Sürüm 10.0. Yerine geçtiği versiyon: 9.0

Sayfa 6 / 16

Tatlı Su, 0,006 mg/L
Deniz suyu, 0,006 mg/L
Katı (Tatlı Su), 0,848mg/kg sediment dw
Katı (Deniz suyu), 0,848mg/kg sediment dw
yağlama yağları (petrol), C15-30, hidrojenle muamele edilmiş nötr yağbazlı, CAS: 72623-86-0
Ağız yoluyla (gıda), 9.33 mg/kg food
2,2'-(C16-18 (çift sayılı, C18 doymamış) alkil imino) dietanol, CAS: 1218787-32-6
Tatlı Su, 0.214 µg/L
Deniz suyu, 0.021 µg/L
Arıtma tesisi / atık su arıtma tesisi (STP), 1500 µg/L
Katı (Tatlı Su), 1.692 mg/kg sediment dw
Katı (Deniz suyu), 0.169 mg/kg sediment dw
toprak, 5 mg/kg soil dw
Ağız yoluyla (gıda), 2 mg/kg food
Benzenamin, N-fenil-, 2,4,4-trimetilpenten ile reaksiyon ürünleri, CAS: 68411-46-1
Tatlı Su, 33.8 µg/L
Deniz suyu, 3.38 µg/L
Arıtma tesisi / atık su arıtma tesisi (STP), 10 mg/L
Katı (Tatlı Su), 446 µg/kg sediment dw
Katı (Deniz suyu), 44.6 µg/kg sediment dw
toprak, 17.6 mg/kg soil dw
Ağız yoluyla (gıda), 833 µg/kg food

8.2 Maruz kalma kontrolü**Çalışma ortamının güvenli hale getirilmesi.**

İş yerinin yeterince havalandırılmasını ve içerideki havanın dışarı çıkmasını sağlayınız. Yağ buharı için genel maruz kalma sınırı belirtilmemiştir. İş yeri ölçümlerine yönelik ölçme yönetiminin DIN EN 482 performans gerekliliklerini karşılaması gerekir. Tavsiyeler örneğin IFA tehlikeli madde listesinde bulunmaktadır.

Gözlerin korunması

Sıçrama tehlikesi varsa:
Koruyucu gözlük. (EN 166:2001)

Ellerin korunması

Bu açıklamalar tavsiye niteliğindedir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen eldiven tedarikçisi ile temasa geçiniz.
Nitril bütül kauçuk (NBR) > 0,38 mm., (EN 374-1/-2/-3).

Vücudun korunması

Hafif koruyucu giysi.

Diğerleri

Koruyucu giysi, kullanılan tehlikeli madde konsantrasyonu ve miktarına bağlı olarak, işyerine özgü olarak seçilmelidir. Kimyasallardan korunmak için, koruyucu giysilerde bulunan resistanslar her bir tedarikçi tarafından saptanmalıdır. Gözlere ve cilde temas etmesinden kaçınınız.

Nefes koruyucu önlemler

Aerosol ya da sis oluşması halinde nefes koruyucu cihaz kullanınız.
Kısa süreyle filtre cihazı, filtre A-P1 yeterlidir. (DIN EN 14387)

Isı kaynaklı tehlikeler

yok

Çevresel Maruziyet Kontrolleri

Toprağa, havaya ve suya tahliye edilmesini sınırlayan gerekli yönetmeliklere uyun.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Yeni Düzenleme Tarihi 14.02.2025, Hazırlama Tarihi 14.02.2025

Sürüm 10.0. Yerine geçtiği versiyon: 9.0

Sayfa 7 / 16

GBF BAŞLIK 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler

9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

Fiziksel Durum	sıvı
Biçim	sıvı
Renk	koyu yeşil
Koku	karakteristik
Koku Eşiği	Bilgi bulunmamaktadır.
pH-Değeri	uygulanamaz
pH-Değeri [1%]	uygulanamaz
Kaynama noktası veya kaynama başlangıcı ve kaynama aralığı [°C]	Bilgi bulunmamaktadır.
Alev alma sıcaklığı [°C]	> 150
Tutuşma sıcaklığı	Çabuk tutuşabilir değildir
Patlama sınırları - Alt	uygulanamaz
Patlama sınırları - Üst	uygulanamaz
Yangın destekleyici özellikler	hayır
Buhar basıncı/gaz basıncı [kPa]	Bilgi bulunmamaktadır.
Yoğunluk [g/cm³]	0,83 (20 °C / 68,0 °F)
Görelî yoğunluk	belirlenmemiş
Özgül Ağırlık [kg/m³]	uygulanamaz
Çözülme kabiliyeti / karışma kabiliyeti suyla	çözünmez
Diğer Solventlerin Çözünürlüğü	Bilgi bulunmamaktadır.
Dağılım katsayısı oktanol/su (log değeri)	Bilgi bulunmamaktadır.
Kinematik Viskozite	19 mm²/s (40°C)
Görelî Buhar Yoğunluğu	Bilgi bulunmamaktadır.
Erime sıcaklığı [°C]	Bilgi bulunmamaktadır.
Tutuşma Sıcaklığı [°C]	Bilgi bulunmamaktadır.
Termik Ayrışım sıcaklığı [°C]	Bilgi bulunmamaktadır.
Partikül Özellikleri	uygulanamaz

9.2 Diğer bilgiler

yok

GBF BAŞLIK 10: Kararlılık ve tepkime

10.1 Tepkime

Amacına uygun olarak kullanılma durumunda bilinmemektedir.

10.2 Kimyasal kararlılık

Bu ürün normal koşullarda istikrarlıdır.

10.3 Zararlı reaksiyon olasılığı

Asitler, alkaliler ve oksidasyon maddeleriyle reaksiyona girer.

10.4 Kaçınılması gereken durumlar

Özel tedbirler gerekmemektedir.

Güvenlik Bilgi Formu

23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır. (TR)

Merkezi hidrolik yağı (yeşil) Mal numarası 46161



Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Yeni Düzenleme Tarihi 14.02.2025, Hazırlama Tarihi 14.02.2025

Sürüm 10.0. Yerine geçtiği versiyon: 9.0

Sayfa 8 / 16

10.5 Uyumsuz malzemeler

Asitler
Oksidant
Güçlü alkalin bağlantıları

10.6 Zararlı bozunma ürünleri

Bilinen tehlikeli ayrışma ürünü yoktur.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Yeni Düzenleme Tarihi 14.02.2025, Hazırlama Tarihi 14.02.2025

Sürüm 10.0. Yerine geçtiği versiyon: 9.0

Sayfa 9 / 16

GBF BAŞLIK 11: Toksikolojik bilgiler

11.1 Toksikolojik etkiler hakkında bilgi

Akut toksisite, oral

Ürün
ağız yoluyla, Mevcut bilgiler sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
Kimyasal İsmi
Idrocarburi, C13-C16, Isoalcani, ciclici, <0,03% aromatici, CAS: 1174522-45-2
LD50, ağız yoluyla, Sıçan, >5000 mg/kg bw, OECD 401
Beyaz mineral yağ (petrol), CAS: 8042-47-5
LD50, ağız yoluyla, Sıçan, >5000 mg/kg (OECD 401)
Dec-1-en,dimerler,hidrojenlenmiş, CAS: 68649-11-6
LD50, ağız yoluyla, Sıçan, > 5000 mg/kg bw
yağlama yağları (petrol), C15-30, hidrojenle muamele edilmiş nötr yağbazlı, CAS: 72623-86-0
LD50, ağız yoluyla, Sıçan, > 5000 mg/kg bw
2,2'-(C16-18 (çift sayılı, C18 doymamış) alkil imino) dietanol, CAS: 1218787-32-6
LD50, ağız yoluyla, Sıçan, 1200 - 2000 mg/kg bw
NOEL, ağız yoluyla, Sıçan, 5 mg/kg bw/day
Benzenamin, N-fenil-, 2,4,4-trimetilpenten ile reaksiyon ürünleri, CAS: 68411-46-1
LD50, ağız yoluyla, Sıçan, >5000 mg/kg bw
NOAEL, ağız yoluyla, Sıçan, 25 mg/kg bw/day

Akut toksisite, dermal

Ürün
cilt yoluyla, Mevcut bilgiler sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
Kimyasal İsmi
Idrocarburi, C13-C16, Isoalcani, ciclici, <0,03% aromatici, CAS: 1174522-45-2
LD50, cilt yoluyla, Ada tavşanı, > 3160 mg/kg bw
Beyaz mineral yağ (petrol), CAS: 8042-47-5
LD50, cilt yoluyla, Ada tavşanı, >2000 mg/kg (OECD 402)
Dec-1-en,dimerler,hidrojenlenmiş, CAS: 68649-11-6
LD50, cilt yoluyla, Ada tavşanı, > 3000 mg/kg bw
yağlama yağları (petrol), C15-30, hidrojenle muamele edilmiş nötr yağbazlı, CAS: 72623-86-0
LD50, cilt yoluyla, Ada tavşanı, > 5000 mg/kg bw
2,2'-(C16-18 (çift sayılı, C18 doymamış) alkil imino) dietanol, CAS: 1218787-32-6
Bilgi bulunmamaktadır.
Benzenamin, N-fenil-, 2,4,4-trimetilpenten ile reaksiyon ürünleri, CAS: 68411-46-1
LD50, cilt yoluyla, Sıçan, >2000 mg/kg bw

Akut toksisite, soluma

Ürün
ATE-mix, soluma yoluyla (Sis), > 5 mg/L
Kimyasal İsmi
Idrocarburi, C13-C16, Isoalcani, ciclici, <0,03% aromatici, CAS: 1174522-45-2
LC50, soluma yoluyla, Sıçan, > 5266 mg/m³
Beyaz mineral yağ (petrol), CAS: 8042-47-5
LC50, soluma yoluyla, Sıçan, >5000 mg/m³ (4h) (OECD 403)
Dec-1-en,dimerler,hidrojenlenmiş, CAS: 68649-11-6
LC50, soluma yoluyla, Sıçan, > 1,81 mg/L air, 4h

Güvenlik Bilgi Formu

23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında
Yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır. (TR)

Merkezi hidrolik yağı (yeşil) Mal numarası 46161

**Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG**

Yeni Düzenleme Tarihi 14.02.2025, Hazırlama Tarihi 14.02.2025

Sürüm 10.0. Yerine geçtiği versiyon: 9.0

Sayfa 10 / 16

yağlama yağları (petrol), C15-30, hidrojenle muamele edilmiş nötr yağbazlı, CAS: 72623-86-0
LC50, soluma yoluyla, Sıçan, 2.18 - 5.53 mg/L air, 4h
2,2'-(C16-18 (çift sayılı, C18 doymamış) alkil imino) dietanol, CAS: 1218787-32-6
Bilgi bulunmamaktadır.

Göz hasarı/tahrişi

Mevcut bilgiler sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Kimyasal İsmi
Idrocarburi, C13-C16, Isoalcani, ciclici, <0,03% aromatici, CAS: 1174522-45-2
Göz, tahriş edici değil
Beyaz mineral yağ (petrol), CAS: 8042-47-5
Göz, Ada tavşanı, OECD 405, tahriş edici değil
Dec-1-en,dimerler,hidrojenlenmiş, CAS: 68649-11-6
Göz, zarar verici bir etki gözlemlenmemiştir
yağlama yağları (petrol), C15-30, hidrojenle muamele edilmiş nötr yağbazlı, CAS: 72623-86-0
Göz, tahriş edici değil

Cilt aşınması/tahrişi

Mevcut bilgiler sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Kimyasal İsmi
Idrocarburi, C13-C16, Isoalcani, ciclici, <0,03% aromatici, CAS: 1174522-45-2
cilt yoluyla, tahriş edici değil
Beyaz mineral yağ (petrol), CAS: 8042-47-5
cilt yoluyla, Ada tavşanı, OECD 404, tahriş edici değil
Dec-1-en,dimerler,hidrojenlenmiş, CAS: 68649-11-6
cilt yoluyla, zarar verici bir etki gözlemlenmemiştir
yağlama yağları (petrol), C15-30, hidrojenle muamele edilmiş nötr yağbazlı, CAS: 72623-86-0
cilt yoluyla, tahriş edici değil
2,2'-(C16-18 (çift sayılı, C18 doymamış) alkil imino) dietanol, CAS: 1218787-32-6
cilt yoluyla, kostik

Duyarlılık yaratma

Sınıflandırma kriterlerini karşılayan önemli bir madde içermemektedir.

Mevcut bilgiler sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Kimyasal İsmi
Idrocarburi, C13-C16, Isoalcani, ciclici, <0,03% aromatici, CAS: 1174522-45-2
cilt yoluyla, hassaslaştırıcı değil
Beyaz mineral yağ (petrol), CAS: 8042-47-5
cilt yoluyla, Kobay, OECD 406, hassaslaştırıcı değil
Dec-1-en,dimerler,hidrojenlenmiş, CAS: 68649-11-6
cilt yoluyla, Kobay, OECD 406, hassaslaştırıcı değil
yağlama yağları (petrol), C15-30, hidrojenle muamele edilmiş nötr yağbazlı, CAS: 72623-86-0
cilt yoluyla, hassaslaştırıcı değil

STOT-tek maruziyet

Sınıflandırma kriterlerini karşılayan önemli bir madde içermemektedir.

Mevcut bilgiler sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

STOT-sürekli maruziyet

Sınıflandırma kriterlerini karşılayan önemli bir madde içermemektedir.

Mevcut bilgiler sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Kimyasal İsmi
Idrocarburi, C13-C16, Isoalcani, ciclici, <0,03% aromatici, CAS: 1174522-45-2
NOAEL, ağız yoluyla, Sıçan, 5000 mg/kg bw/day
NOAEC, soluma yoluyla, Sıçan, 10.4 mg/L air
Beyaz mineral yağ (petrol), CAS: 8042-47-5
NOAEL, cilt yoluyla, Sıçan, 2000 mg/kg bw/day, OECD 411
NOAEL, ağız yoluyla, Sıçan, 1200 mg/kg bw/day, OECD 451
NOEL, soluma yoluyla, Sıçan, 50 mg/m³, OECD 412

Güvenlik Bilgi Formu

23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında
Yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır. (TR)

Merkezi hidrolik yağı (yeşil) Mal numarası 46161

**Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG**

Yeni Düzenleme Tarihi 14.02.2025, Hazırlama Tarihi 14.02.2025

Sürüm 10.0. Yerine geçtiği versiyon: 9.0

Sayfa 11 / 16

Dec-1-en,dimerler,hidrojenlenmiş, CAS: 68649-11-6
NOAEL, ağız yoluyla, Sıçan, 1000 - 6771 mg/kg bw/day
yağlama yağları (petrol), C15-30, hidrojenle muamele edilmiş nötr yağbazlı, CAS: 72623-86-0
NOAEC, soluma yoluyla, Sıçan, 980 mg/m ³ air
LOAEL, cilt yoluyla, Fare, 100 mg/kg bw/day
LOAEL, ağız yoluyla, Sıçan, 125 mg/kg bw/day
2,2'-(C16-18 (çift sayılı, C18 doymamış) alkil imino) dietanol, CAS: 1218787-32-6
NOAEL, ağız yoluyla, köpek, 13 mg/kg bw/day

Hastalıklı hücre mutajenitesi

Sınıflandırma kriterlerini karşılayan önemli bir madde içermemektedir.
Mevcut bilgiler sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Kimyasal İsmi
Dec-1-en,dimerler,hidrojenlenmiş, CAS: 68649-11-6
in vivo, zarar verici bir etki gözlemlenmemiştir
yağlama yağları (petrol), C15-30, hidrojenle muamele edilmiş nötr yağbazlı, CAS: 72623-86-0
in vitro, negatif

Üreme toksisitesi

Mevcut bilgiler sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

- Doğurganlığa olan etkileri

Kimyasal İsmi
Beyaz mineral yağ (petrol), CAS: 8042-47-5
NOAEL, ağız yoluyla, Sıçan, 1000 mg/kg bw/day (subchronic), zarar verici bir etki gözlemlenmemiştir
Dec-1-en,dimerler,hidrojenlenmiş, CAS: 68649-11-6
NOAEL, ağız yoluyla, Sıçan, 1000 mg/kg bw/day
yağlama yağları (petrol), C15-30, hidrojenle muamele edilmiş nötr yağbazlı, CAS: 72623-86-0
NOAEL, ağız yoluyla, Sıçan, 1000 mg/kg bw/day

- Gelişimsel etkiler

Kimyasal İsmi
Idrocarburi, C13-C16, Isoalcani, ciclici, <0,03% aromatici, CAS: 1174522-45-2
NOAEL, ağız yoluyla, Sıçan, 1000 mg/kg bw/day
Dec-1-en,dimerler,hidrojenlenmiş, CAS: 68649-11-6
NOAEL, ağız yoluyla, Sıçan, 1000 mg/kg bw/day
Benzenamin, N-fenil-, 2,4,4-trimetilpenten ile reaksiyon ürünleri, CAS: 68411-46-1
NOAEL, parenteral, 75 mg/kg bw/d, OECD 422

Kanserojenlik

Sınıflandırma kriterlerini karşılayan önemli bir madde içermemektedir.
Mevcut bilgiler sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Kimyasal İsmi
Beyaz mineral yağ (petrol), CAS: 8042-47-5
NOAEL, ağız yoluyla, Sıçan, 1200 mg/kg bw/day, OECD 453, zarar verici bir etki gözlemlenmemiştir

Soluma tehlikesi

Solumun yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Mevcut bilgiler sınıflandırma kriterlerini karşılamaktadır.
Test verileri temelinde

Genel uyarılar

Bütün bir ürün hakkında toksikolojik veri bulunmamaktadır.
İçerik maddelerinin belirtilen toksisite verileri, tıbbi meslek mensupları, işyerindeki sağlık ve güvenlik uzmanları ve toksikologlara yöneliktir. İçerik maddelerinin belirtilen toksisite verileri ham madde üreticileri tarafından sağlanmıştır.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Yeni Düzenleme Tarihi 14.02.2025, Hazırlama Tarihi 14.02.2025

Sürüm 10.0. Yerine geçtiği versiyon: 9.0

Sayfa 12 / 16

GBF BAŞLIK 12: Ekolojik bilgiler

12.1 Toksikite

Kimyasal İsmi
İdrcarbutri, C13-C16, Isoalcani, ciclici, <0,03% aromatici, CAS: 1174522-45-2
EC50, (72h), Algler, 10 g/L
NOELR, (28d), balık, 1 g/L
NOELR, (21d), Omurgasızlar, 1 g/L
LL50, (96h), balık, 1.028 g/L
LL50, (48h), Omurgasızlar, 3.193 g/L
Beyaz mineral yağ (petrol), CAS: 8042-47-5
LC50, (96h), Altın orfe, >1000 mg/l (OECD 203)
NOEC, (28d), balık, >= 1000 mg/l
NOEC, (21d), Su Piresi , >= 1000 mg/l
LL50, (48h), Su Piresi , >100 mg/l (OECD 202)
NOEL, (72h), Algler, >=100 mg/l (OECD 201)
Dec-1-en,dimerler, hidrojenlenmiş, CAS: 68649-11-6
LL50, (96h), balık, > 1000 mg/L
yağlama yağları (petrol), C15-30, hidrojenle muamele edilmiş nötr yağbazlı, CAS: 72623-86-0
NOELR, (14d), balık, 1 g/L
LL50, (96h), Omurgasızlar, 10 g/L
LL50, (96h), balık, 100 mg/L
2,2'-(C16-18 (çift sayılı, C18 doymamış) alkil imino) dietanol, CAS: 1218787-32-6
LC50, (24h), Danio rerio, >0.29 mg/L (OECD 203)
EC50, (24h), Su Piresi , 0.21 mg/L (OECD 202)
EC10, (21d), Su Piresi , 10.7 µg/L (OECD 211)
EC10, (72h), Su Piresi , 34.1 µg/L (OECD 201)
Benzenamin, N-fenil-, 2,4,4-trimetilpenten ile reaksiyon ürünleri, CAS: 68411-46-1
LC50, (96h), balık, 100 mg/L
EC50, (48h), Omurgasızlar, 51 mg/L
EC50, (72h), Omurgasızlar, 100 mg/L
EL10, (21d), Omurgasızlar, 1.69 mg/L

12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik

Çevre bölümlerinde davranış	belirlenmemiş
Arıtma tesislerinde tutumu	belirlenmemiş
Biyolojik degradasyon	Ürün suda zor çözünür. Örneğin mekanik ayrılma gibi abiyotik prosesler neticesinde sudan büyük ölçüde elimine edilebilir.

Kimyasal İsmi
2,2'-(C16-18 (çift sayılı, C18 doymamış) alkil imino) dietanol, CAS: 1218787-32-6
(28d), 63 %, OECD 301 D
Benzenamin, N-fenil-, 2,4,4-trimetilpenten ile reaksiyon ürünleri, CAS: 68411-46-1
Ürün kolaylıkla biyolojik olarak parçalanabilir değildir.

12.3 Biyobirikim potansiyeli

Bilgi bulunmamaktadır.

12.4 Toprakta hareketlilik

Bilgi bulunmamaktadır.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Yeni Düzenleme Tarihi 14.02.2025, Hazırlama Tarihi 14.02.2025

Sürüm 10.0. Yerine geçtiği versiyon: 9.0

Sayfa 13 / 16

12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları

Mevcut bilgiler temelinde PBT veya vPvB olarak sınıflandırılmaz.

12.6 Diğer olumsuz etkiler

İçerik maddelerinin belirtilen toksisite verileri ham madde üreticileri tarafından sağlanmıştır.
Ürün kontrolsüz bir şekilde çevreye bırakılmamalıdır.

Endokrin bozucu özelliğe sahip herhangi bir içerik ihtiva etmemektedir.

GBF BAŞLIK 13: Bertaraf etme bilgileri**13.1 Atık işleme yöntemleri****Ürün**

Gerektiği taktirde imhası için yetkili makamların mutabakatı alınmalıdır.
Tehlikeli atık olarak imha edilmelidir.
Belirli tehlikeli maddelerin kullanımını sınırlayan 2011/65/AT [(AT) 2015/863] sayılı Avrupa Topluluğu yönergesine (RoHS) uyulmaktadır.

Ambalaj

Kontamine olmamış ambalajlar geri dönüşüm işlemine tabi tutulabilir.
Temizlenemeyecek durumdaki ambalajlar maddenin kendisi gibi imha edilmelidir.

GBF BAŞLIK 14: Taşımacılık bilgisi**14.1 UN Numarası**

ADR/RID uyarınca karayolu taşımacılığı uygulanamaz

İç sularda gemi taşımacılığı (ADN) uygulanamaz

IMDG'ye göre denizyolu taşımacılığı uygulanamaz

IATA'ya göre havayolu taşımacılığı uygulanamaz

14.2 UN uygun taşımacılık ismi

ADR/RID uyarınca karayolu taşımacılığı TASIMACILIK KURALLARINA GÖRE TEHLİKELİ MADDE SINIFINA GİRMEZ.

İç sularda gemi taşımacılığı (ADN) TASIMACILIK KURALLARINA GÖRE TEHLİKELİ MADDE SINIFINA GİRMEZ.

IMDG'ye göre denizyolu taşımacılığı NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

IATA'ya göre havayolu taşımacılığı NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

14.3 Taşımacılık zararları

ADR/RID uyarınca karayolu taşımacılığı uygulanamaz

İç sularda gemi taşımacılığı (ADN) uygulanamaz

IMDG'ye göre denizyolu taşımacılığı uygulanamaz

IATA'ya göre havayolu taşımacılığı uygulanamaz

Güvenlik Bilgi Formu

23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır. (TR)

Merkezi hidrolik yağı (yeşil) Mal numarası 46161



Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Yeni Düzenleme Tarihi 14.02.2025, Hazırlama Tarihi 14.02.2025

Sürüm 10.0. Yerine geçtiği versiyon: 9.0

Sayfa 14 / 16

14.4 Ambalaj grubu

ADR/RID uyarınca karayolu taşımacılığı uygulanamaz

İç sularda gemi taşımacılığı (ADN) uygulanamaz

IMDG'ye göre denizyolu taşımacılığı uygulanamaz

IATA'ya göre havayolu taşımacılığı uygulanamaz

14.5 Çevresel zararlar

ADR/RID uyarınca karayolu taşımacılığı hayır

İç sularda gemi taşımacılığı (ADN) hayır

IMDG'ye göre denizyolu taşımacılığı hayır

IATA'ya göre havayolu taşımacılığı hayır

14.6 Kullanıcılar için özel önlemler

İlgili veriler Madde 6 – 8’de bulunmaktadır.

14.7 MARPOL 73/78 Ek II ve IBC koduna göre toplu taşımacılık

uygulanamaz

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Yeni Düzenleme Tarihi 14.02.2025, Hazırlama Tarihi 14.02.2025

Sürüm 10.0. Yerine geçtiği versiyon: 9.0

Sayfa 15 / 16

GBF BAŞLIK 15: Mevzuat bilgisi**15.1 Madde veya karışım için güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/mevzuat**

AB	2008/98/EG (2000/532/EG); 2010/75/EU; 2004/42/EG; (EG) 648/2004; (EG) 1907/2006 (REACH); (EU) 1272/2008; 75/324/EWG ((EG) 2016/2037); (EU) 2020/878; (EU) 2016/131; (EU) 517/2014; (EU) 2019/1148; (EU) 2019/1021
- Ek XIV (REACH)	Ürün, Ek XIV, 1907/2006 (REACH) Yönetmeliği (AB) uyarınca izne tabi olan aşağıdaki maddeleri $\geq 0,1\%$ içermez
- Ek XVII (REACH)	Ürün, EK XVII, 1907/2006 (REACH) Yönetmeliği (AB) uyarınca, aşağıdaki kısıtlamalara sahiptir $\geq 0,1\%$ madde içerir 75 Ürün, Ek XVII, 1907/2006 (REACH) Yönetmeliği (AB) uyarınca, aşağıdaki kısıtlamalara tabidir 3
BİLGİLER	ADR (2025); IMDG-Code (2025, 42. Amdt.); IATA-DGR (2025)
ULUSAL KANUNLAR (TR):	12 Ağustos 2013 tarihli, 28733 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 1 Mayıs 2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği 2 Temmuz 2013 tarihli, 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 30 Haziran 2012 tarihli, 6331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 2 Nisan 2015 tarihli, 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği 14 Kasım 2018 tarihli, 30595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik 6 Ağustos 2013 tarihli, 28730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 11 Aralık 2013 tarihli, 28848 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması (SEA) Hakkında Yönetmelik 23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik 3 Mart 2015 tarihli ve 29284 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik 24 Nisan 2019 tarihli ve 30754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik 16 Temmuz 2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik 13 Nisan 2018 tarihli ve 30390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik
- İstihdam kısıtlamalar	Hamile ve emzikli anneler için istihdam kısıtlamalara dikkat edin. Gençlere ilişkin istihdam kısıtlamalarına uyunuz.
- VOC (2010/75/AT)	0%

15.2 Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Bu ürün için kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılmamıştır.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Yeni Düzenleme Tarihi 14.02.2025, Hazırlama Tarihi 14.02.2025

Sürüm 10.0. Yerine geçtiği versiyon: 9.0

Sayfa 16 / 16

GBF BAŞLIK 16: Diğer bilgiler

16.1 Kısaltmalar ve kısma adlar:

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
ATE = acute toxicity estimate
CAS = Chemical Abstracts Service
CLP = Classification, Labelling and Packaging
DMEL = Derived Minimum Effect Level
DNEL = Derived No Effect Level
EC50 = Median effective concentration
ECB = European Chemicals Bureau
EEC = European Economic Community
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
EL50 = Median effective loading
ELINCS = European List of Notified Chemical Substances
EmS = Emergency Schedules
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
IATA = International Air Transport Association
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk
IC50 = Inhibition concentration, 50%
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IUCLID = International Uniform Chemical Information Database
IVIS = In vitro irritation score
LC50 = Lethal concentration, 50%
LD50 = Median lethal dose
LC0 = lethal concentration, 0%
LOAEL = lowest-observed-adverse-effect level
LL50 = Median lethal loading
LQ = Limited Quantities
MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level
NOEC = No Observed Effect Concentration
PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance
PNEC = Predicted No-Effect Concentration
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
STP = Sewage Treatment Plant
TLV®/TWA = Threshold limit value – time-weighted average
TLV®STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit
VOC = Volatile Organic Compounds
vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative

16.2 Diğer bilgiler

Güvenlik Bilgi Formunu hazırlayan kişinin

Adı: Kavi Danışmanlık Handan
Kavi Sertifika numarası: NBC04.104.02&06.01.25
İletişim bilgileri: +90 507 331 0152
Mail: handan@kavidanismanlik.com

Sınıflandırma prosedürü

Asp. Tok.1: H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür. (Test verileri temelinde)

Değişmiş kelimeler

1.3, 2.2, 2.3, 3.2, 4.2, 8.1, 9.1, 11.1, 15.1, 16.2, 16.3